

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 滴管君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 燒杯君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 廢液廢藥君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 酒精燈君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
	處理方式：	
醫生團隊專業評估	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 液體藥品君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 流浪無名某酸君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 固體藥品君	
急診室處理	症狀說明： 未處理的潛在風險：	
	處理方式：	
醫生團隊專業評估	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 廣口瓶君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 蒸發皿君	
急診室處理	症狀說明： 未處理的潛在風險：	
	處理方式：	
醫生團隊專業評估	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	

彈性理化 大醫院小醫生

基本資料	科別：	
	病患： 試管兄弟君	
急診室處理	症狀說明：	
	未處理的潛在風險：	
醫生團隊專業評估	處理方式：	
	推測致病時間、潛伏期與發病原因：	
	預防重於治療，醫生囑咐與建議：	